

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Нижний Тагил, Пригородном,  
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя  
Салда, городе Кировград и Невьянском районе  
адрес: 622036, Свердловская обл., г. Н.Тагил,  
ул. Октябрьской революции, д. 86  
тел.(3435) 25-45-70  
E-mail: mail\_09@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ НЕВЬЯНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД  
№ 22 "КАЛИНКА" ПОСЕЛКА КАЛИНОВО  
624186, Свердловская обл., Невьянский  
район, п. Калиново, ГАГАРИНА УЛИЦА, 6

Профилактическое мероприятие № 66250041000118529555 от 07.07.2025 г.



### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 29.07.2025

№ 66-09-12/16-8539-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 16.07.2025 по 29.07.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-09-12/18-7644-2025 от 07.07.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕВЬЯНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД № 22 "КАЛИНКА" ПОСЕЛКА КАЛИНОВО

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624186, Свердловская обл., Невьянский район, п. Калиново, ГАГАРИНА УЛИЦА, 6

дата регистрации 25.01.2011

ИНН/ОГРН 6621017914 / 1116621000066

МБДОУ Невьянского ГО детский сад № 22 "Калинка" п. Калиново (624186, Свердловская обл., Невьянский район, п. Калиново, Гагарина ул., 6)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 29.07.2025 выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № п/п | содержание выявленных нарушений                                                                                                                                                                                                                                                         | № нормативного документа | пункт НД | содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований                    | срок       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.    | На момент проведения обследования МБДОУ №22 "Калинка" (16.07.25) обнаружено, что в овощном цехе на потолке и стенах имеются следы протеканий, дефекты покрытия и облупившаяся поверхность.                                                                                              | СанПиН 2.3/2.4.3590-20   | 2.16     | Выполнить ремонт потолка и стен в овощном цехе: устранить следы протеканий и дефекты покрытия после ремонта кровли. | 01.09.2026 |
| 2.    | На момент проведения обследования МБДОУ НМО д/с №22 "Калинка" п. Калиново (16.07.25) обнаружено, что в буфетной группы №7 на стеллаже с чистой посудой хранятся личные вещи сотрудников (сотовый телефон), на бытовом холодильнике хранятся личные вещи (радио со следами загрязнений). | СанПиН 2.3/2.4.3590-20   | 2.23     | Не допускать хранения личных вещей в производственных помещениях пищеблока.                                         | 01.09.2026 |
| 3.    | При рассмотрении программы производственного контроля МБДОУ д/с №22 "Калинка" (16.07.25) обнаружено, что программа производственного контроля не актуализирована: перечень официально изданных санитарных правил.                                                                       | СП 2.4.3648-20           | 1.8      | Откорректировать программу производственного контроля.                                                              | 01.09.2026 |

Rx: 28805 29.07.25

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | методов и методик факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью указан не в полном объеме, так же включены в программу санитарные правила, утратившие силу (СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.3.2.1078-01), в предоставленной программе отсутствуют сведения о контроле за организацией сбора, хранения и удаления отходов.                                                                                                                                                                                                                                          |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 4.  | На момент проведения обследования МБДОУ д/с №22 "Калинка" (16.07.25) обнаружено, что на территории детского сада на контейнерах с мусором отсутствуют крышки, сверху лежат деревянные решетки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СП 2.4.3648-20 | 2.2.3   | Оборудовать контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.09.2026 |
| 5.  | На момент проведения обследования МБДОУ д/с №22 "Калинка" (16.07.25) обнаружено, что асфальтовое покрытие вокруг детского сада имеет повреждения (неровности, бугры, трещины).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СП 2.4.3648-20 | 2.2.4   | Устранить дефекты и повреждения асфальтового покрытия вокруг детского сада.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.09.2026 |
| 6.  | На момент проведения обследования МБДОУ д/с №22 "Калинка" (16.07.25) обнаружено, что на пищеблоке используется алюминиевые кастрюли, имеются деревянные разделочные доски с дефектами, трещинами (доска "Хлеб", доска "ОС").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | СП 2.4.3648-20 | 2.4.6.2 | Использовать для приготовления блюд на пищеблоке посуду из нержавеющей стали, заменить деревянные доски с дефектами и трещинами.                                                                                                                                                                                                                                   | 01.09.2026 |
| 7.  | На момент проведения обследования МБДОУ д/с №22 "Калинка" (16.07.25) обнаружено, что мебель в групповых ячейках №7, №5, №3 и №1 (шкафчики для одежды, скамейки, шкафчики для индивидуальных полотенец, стеллаж для горшков) имеют дефекты покрытия (краска облупилась, рассохлась поверхность), в спальнях детские кровати имеют дефекты (сколы и отслоившаяся поверхность). В спортивном зале поверхность гимнастической стенки имеет дефекты покрытия (облупилась краска). В буфетных групп №3 и №5 стеллажи для посуды с дефектами покрытия (клеенка старая, краска облупилась). | СП 2.4.3648-20 | 2.4.9   | Заменить мебель в групповых ячейках №7, №5, №3 и №1 с дефектами и повреждениями поверхности (шкафчики для одежды, скамейки, шкафчики для индивидуальных полотенец, стеллаж для горшков, детские кровати).<br>Заменить гимнастическую стенку с дефектами покрытия в спортивном зале.<br>Заменить стеллажи для посуды с дефектами покрытия в буфетных групп №3 и №5. | 01.09.2026 |
| 8.  | На момент проведения обследования МБДОУ д/с №22 "Калинка" (16.07.25) обнаружено, что в приемной и раздевалке бассейна на полу старый линолеум с дефектами, края не подведены под плинтуса, отошла плитка на полу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | СП 2.4.3648-20 | 2.5.2   | Отремонтировать пол в приемной и раздевалке бассейна в соответствии с требованиями санитарных правил.                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.09.2026 |
| 9.  | На момент проведения обследования МБДОУ д/с №22 "Калинка" (16.07.25) обнаружено, что в спортивном зале на потолке имеются следы протеканий, на стенах отошла слоями краска, имеются трещины поверхностей; в группе №5 на стене имеются следы протеканий; в раздевалке бассейна на стене и потолке дефекты покрытия (отслойка); в прачечной в помещении с чистым бельем на стене дефекты покрытия (большие сколы и трещины).                                                                                                                                                         | СП 2.4.3648-20 | 2.5.3   | Устранить следы протеканий кровли (после ремонта кровли) на потолке и на стенах в спортивном зале, на стене в группе №5.<br>Отремонтировать стены и потолки в раздевалке бассейна.<br>Отремонтировать стены в прачечной (в помещении с чистым бельем).                                                                                                             | 01.09.2026 |
| 10. | На момент проведения обследования МБДОУ д/с №22 "Калинка" (16.07.25) обнаружено, что на территории детского сада со стороны мусорных баков и у главного входа складываются трубы; на спортивной площадке на веранде находятся строительный мусор (кирпичи).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | СП 2.4.3648-20 | 2.11.1  | Не допускать складирования мусора на территории детского сада.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.09.2026 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |                                                                                      |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11. | На момент проведения обследования МБДОУ д/с №22 "Калинка" (16.07.25) обнаружено, что влажная уборка помещений проводится не качественно: в группах №7 и №5 на подоконниках пыль и засохшие мухи, грязь и облупившаяся краска между оконными рамами, в коридорах детского сада на полу много мух. | СП 2.4.3648-20 | 2.11.2 | Обеспечить контроль за качеством проведения влажной уборки помещений детского сада.  | 01.09.202  |
| 12. | На момент проведения обследования МБДОУ д/с №22 "Калинка" (16.07.25) обнаружено, что крыши веранд на игровых участках находятся в аварийном состоянии, шифер сломан, имеются дыры в крыше, деревянные перекладки сгнили, покрыты мхом (4-х групп)                                                | СП 2.4.3648-20 | 3.1.2  | Выполнить ремонт и/или заменить крыши теневых навесов на игровых участках 4-х групп. | 01.09.2026 |
| 13. | На момент проведения обследования МБДОУ д/с №22 "Калинка" (16.07.25) обнаружено, что в группе №3 в туалете отсутствуют сиденья на унитазах.                                                                                                                                                      | СП 2.4.3648-20 | 3.1.7  | Оборудовать унитазы сиденьями в туалетной группы №3.                                 | 01.09.2026 |

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе **в срок до 01.09.2026г.**

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

**1. отчет о выполнении предписания с подтверждающими документами**

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД № 22 "КАЛИНКА" ПОСЕЛКА КАЛИНОВО, ЗАВЕДУЮЩЕГО**

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

главный специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Нижний Тагил, Пригородном,  
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,  
городе Кировград и Невьянском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор



подпись

Легонькова Оксана Михайловна

ФИО

Предписание получил:

И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО ДЕТСКИЙ САД № 22  
"КАЛИНКА" ПОСЕЛКА КАЛИНОВО

Прокопова Галина Викторовна

должность, ФИО



подпись

29.07.2025г.

дата

Место выдачи предписания:

622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-09-12/16-8539-2025 от 29.07.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 698940195023587148468261147848448039035925739265

Владелец Орлова Аниса Ахматгаяновна

Действителен с 16.12.2024 по 16.12.2025